

PLATE-FORME DE TRAVAIL / 2011

Infrastructure
Construction
Restauration
Pose de vitres
Maçonnerie
Béton
Façade
Toiture
Énergie
Calfeutrage
Aérospatial
Mécanique
Revêtement
Cloison sèche
Structures de pont



Performance Supérieure.

Choix ultime en matière d'accès de tous corps de métier, les plateformes de transport et de travail sur mât(s) Klimer établissent de nouveaux standards en termes de productivité, de polyvalence et de mobilité.



KPM-8

La hauteur de performance!

- Capacité élevée allant jusqu'à 5 227 kg (11 500 livres) sur un seul mât et 11 818 kg (26 000 livres) sur deux mâts jumelés.
- Longueurs de plateforme de 3,35-17,07 m (11-56 pieds) sur un seul mât et 14,33-43,23 m (47-142 pieds) sur deux mâts jumelés.
- Hauteurs libres les plus élevées de l'industrie grâce à leurs 21,95 m (72 pieds) extérieurs et 30,49 m (100 pieds) intérieurs.
- Vitesse de course verticale variable allant jusqu'à 9,15 m (30 pieds) par minute d'un ratio vitesse/capacité de pointe.
- 50% de moins d'attaches murales que les autres passerelles sur mât, permettent de réduire les frais de main-d'œuvre et de contribuer à préserver l'intégrité des façades des bâtiments.
- Entraînements électriques, au propane ou à l'essence.



KLIMERLITE

Performances. Aux bonnes dimensions.

- Capacité moyenne ou haute performance de 1 364 kg (3 000 livres) sur un seul mât et jusqu'à 5 318 kg (11 700 livres) sur deux mâts jumelés.
- Longueurs de plateforme de 3,35-13,72 m (11-45 pieds) sur un seul mât et 10,98-31,71 m (36-104 pieds) sur deux mâts jumelés.
- Hauteurs libres de 13,72 m (45 pieds).
- Vitesses rapides et variables de course, en tête de l'industrie, allant jusqu'à 1,89 m (39 pieds) par minute.
- La conception permet au montage d'être effectué par deux hommes à l'aide d'un minimum d'outils et de matériel. Dimensions compactes pour les zones confinées, assez petites pour s'adapter dans une porte standard.
- Les options « châssis mobiles autopropulseurs » dépassent les performances des nacelles ou plateformes élévatrices grâce à une plus grande mobilité, des plateformes plus grandes et une capacité plus importante.



KTP-3

L'utilisation de la technologie FloorFind™.

- La plateforme de transport permet aux différents corps de métier de pouvoir déplacer verticalement et efficacement le personnel et les matériaux.
- Les rampes hydrauliques sont contrôlées depuis le poste de l'opérateur, augmentant par conséquent la sécurité et réduisant la durée des cycles.
- La conception de la plateforme permet de facilement recevoir des charges difficiles ou volumineuses.
- Le concept modulaire « deux en un » se raccorde à l'entraînement et au mât KlimerLite.
- L'ajout d'extensions de plateformes permet de transformer la KTP-3 en une plateforme de travail, permettant d'augmenter son utilité, sa polyvalence et le rendement sur investissement.
- Une alternative économique ou un complément aux palans.

IMPORTANT! Étudier le manuel de l'opérateur avant utilisation. Ne pas charger en dépassant les charges de travail afin de travailler en toute sécurité. Aucun matériau ne doit être mis sur les extensions de plateforme. Dans le cas de configurations non indiquées ici, consultez votre distributeur Klimer ou le manuel de l'opérateur. Ce produit doit être utilisé en conformité aux méthodes sécurisées, aux statuts, à la réglementation, codes et ordonnances en vigueur. Toutes spécifications concernant les produits et équipement indiquées ici sont sujettes à modifications sans préavis.

Dépassent de loin toutes les performances dans tous travaux !



« Infrastructure – Structure de pont »

De très importantes capacités de charge alliées à des vitesses de course verticales en tête de l'industrie permettent d'augmenter davantage la production comparées aux autres types d'accès sur les sites de construction de pont et autres infrastructures. Plannings de contrôle : accroissent la sécurité, l'efficacité et la productivité au cours de votre prochaine restauration d'un pont, d'une structure de pont, d'un barrage, d'un édifice ou d'un hangar pour avions.


» Projets de restauration

Accroissent la productivité grâce à des ratios capacité/rapidité en tête de l'industrie. Font chuter les frais de main d'œuvre et conserve l'intégrité des façades grâce à un nombre moins importants de raccordements et à des capacités d'autonomie des plus élevées. Un échafaud et un échafaudage volant ne peuvent se comparer aux capacités de Klimer dans le cadre de l'enlèvement de grandes quantités de matériaux.



« Pose de vitres – Façade »

Le système de monorail frontal et latéral Klimer permet d'installer efficacement des panneaux de façade ou de grands panneaux de vitrés, sans oublier les panneaux de pierre. Les entrepreneurs façade ou de pose de vitres, se servant d'échafaud ou d'échafaudage suspendu, utilisent désormais la marque Klimer afin de supprimer le préchargement des matériaux et de réduire ainsi les coûts de manutention de ces derniers.



» Maçonnerie – Béton

Les entrepreneurs de maçonnerie et de bâtiment, ayant décidé d'utiliser la marque Klimer, ont augmenté l'efficacité de leur personnel ainsi que leur productivité grâce à des ratios capacité/rapidité combinés à une vitesse accrue de réglage de la hauteur de la plateforme au niveau optimal pour travailler.



« Utilisations en intérieur »

Pour tous travaux mécaniques, électriques, sur cloisons sèches, de granite et en atrium. Les options de châssis mobile et de hauteurs libres les plus élevées vous permettent de les utiliser dans le cadre d'applications intérieures encore jamais osées précédemment. Idéales pour les espaces confinés et réduits. La plateforme multi corps de métier est le signe d'une chute substantielle des interruptions en raison de l'installation et du démontage du matériel.



» Solutions adaptées

Dans le cadre de l'Énergie et de l'Aérospatial mais aussi d'autres utilisations bien spécifiques, les représentants et professionnels Klimer viennent effectuer une consultation des spécifications en matière d'accès complexes afin de mettre à votre disposition des solutions autonomes.



Des **accessoires** polyvalents qui permettent à votre personnel de travailler efficacement dans les conditions les plus exigeantes.



Grue à matériaux



Grue d'installation des mâts



Monorail frontal et latéral



Système de protection hivernale



Châssis motorisé



Kit de jumelage de ponts



Retour d'angle à 90°



Double plateforme sur mât



KTP-3 avec toit en option

POSEZ DES QUESTIONS À VOTRE DISTRIBUTEUR KLIMER CONCERNANT...

LES LOCATIONS

Réduisez les frais d'exploitation et les heures de main-d'œuvre afin de minimiser vos dépenses comparées à d'autres technologies d'accès.

VENTE & SERVICE

Nos plateformes sont à votre disposition 24/24 h et 7/7 j. Le choix idéal en matière de polyvalence, d'utilisation et de rendement sur investissement.

SÉCURITÉ

Klimer se consacre à la création et à la conformité des normes internationales les plus strictes en matière de sécurité et de fiabilité d'accès.

FORMATION

Nos distributeurs vous permettent de suivre une formation en matière d'installation mais aussi celle de vos opérateurs afin de garantir que votre personnel possède les connaissances nécessaires.



Klimer Platforms Inc.
7045 Auburn Road, Milton, Ontario, Canada L9T 7V9
Tél 905-876-4063 Télécopieur 905-876-3791

1-888-526-3262
info@klimer.com klimer.com

Afin de trouver un distributeur près de chez vous ou d'obtenir de plus amples informations sur le modèle KPM-8 et KLIMERLITE ou sur les plateformes de transport et de travail sur mâts KTP-3, visitez notre site Internet klimer.com ou appelez-nous dès aujourd'hui.